År 1829 den 7 December har under-
tecknad Commissions Landtmätare och
Krono Befallningsman, med biträde af
Nämdemännen Olof Jönsson i Hagaby
och Petter Persson i Fyllsta, besett och
värderat nedannämde Åbyggnad å Black-
sta Gästgifvaregård, belägen i Örebro
Län, Kumla Härad och Socken, samt
tillhörig Gästgifvaren, Inspector A: Sund-
ström; hvarå, enligt Kongl: Majsts förnyade
Nådiga Reglemente för allmänna Brand-
försäkrings Werket af den 27 februari 1822,
Försäkring begäres; och hafva Wärderings-
männen vid denna förrättning, hvilken
ägaren sjelf bevistat, fannit samma
Åbyggnad af följande beskaffenhet:
Egendomen som äges af Sundström består af 1 Kill 3/4 för-
medlad Krono Skatte Hemman Gästgifvaregården och
1/3 del Norrgården, utgör jemte 1 5/12 tadels Hemman
Blacksta Bg, ~~[illegible]~~ Tillsammans 2 1/2 för-
medlad

medlade Mantal, bebygde och bebodde af
fem särskildte Bolag, af ~~hvilka~~,
Sandströms Åbyggnad befinnes på ~~enskildt~~
Anstomt af 334 alnars längd och 267 d:o bredd
hvarinnom befinnes 3:ne källor eller brunnar
som beständigt hålla watten.
Den på stället befintliga brandredskap
består af – 2 Handsprutor, 2 st: Brandhakar
1 Svabb, 4 st: Ämbare och 2 Slänkoser.

	Åbyggnad hvarå brandförsäkring sökes är:	Trädbyggnad Banco Rd	ß	r
1.	Mangårdsbyggning, af fem Timmer, i godt stånd, upsatt till sodra delen år 1823 och den Norra innevarande år, af 2:ne Wåningar, 30 alnar lång, 13 d:o bred och 23 hvarf hög, täckt med tak af tegel, står på gråstens fot, med 2:ne hvälfda källrar Grundmur och Stenfot uptages till. 25			
	Byggningens första eller Nedra wåning består af 2:ne förstuger, Sal, kök och 2:ne rum; andra eller åfvervåningen har 2:ne förstuger och 7 rum; trapporne af Plank och Bräder — Byggningen är rödfargad har			
	Transporttera. 25			

Transport: 25 —

hju millanväggar och 22 Korsh.

Stommen eyntages och värderas

450 st.	Timmer a 36 st. gör	337:24	
	Timmer lön 22 Korsh och 23 hwarf, hwartill lägges 2 för Syllar 2 för rösten och 3 för bjelkar dörar och fensterglugger Sma 30 hwarf a 32 st. Korset gör	440 —	777:24

Yttre Taket:

132 st.	Läckter a 6 st. gör	16:24	
1200.	4 tums Spik a 4:21.4 per 1000	5:16.	
	Arbetslön för läcktningen	10 —	
3600.	Taksten, hämtade från Olsham mar 5½ Mil a 40 Rd 1000	144 —	
	Pålägging	10 —	
	Kalk och brak till Strykningen jemte Arbetslön	65 —	
3 tolfter	Bräder till Taklist, hufv, wäderbräder a 3 Rd	9 —	
	Spik och Arbetslön	4:24.	264.16 —
28 st.	Dynstockar till golf a 36 st.	21 —	
	Fyllning och inläggning	12 —	
16 tolfter	2 tums plank till golf a 4 Rd	64 —	

Transport: 97 — 1066:40 —

Transport:	97	1066
97 Rc	1066.40	
Spik och Arbetslön — 32 —	129 —	
7. st. Gippstak a 5 Rc — 35 —		
8. Tak af bräder a 7 Rc. 56 —	91.	
2 st. Trappor af plank och Bräder.	20 —	
22. st. Fensterluftar med glas i kitt, foder, Oljemålade, 2 Alnar Döga och 2 do breda, med beslag och alt tillbehör a 4:24 — 99 —		
6 st. mindre do a 2 Rc — 12 —	111 —	
4 st. dubbla förstugu portar, Oljemålade med foder gångjern, låsar och alt tillbehör a 5 Rc — 20 —		
13. st. dörrar 3 alnar Döga 1½ do breda, half-Franska med foder, Målade med gång-jern och låsar a 7:32 — 99:32	119:32 —	
2. st. Contoir af bräder med dörar låsar och alt tillbehör —	12 —	
2ne Rum i Öfva Wåningen med målade Tapeter a 4:16 — 8:32		
6 Rum rappade och Målade a 6 Rc — 36 —	44:32 —	
Transporteren	1594:8	

Transport 1594:8

3 st. kakel-kaklugnar a 6:32 gör. 20

6 do. af Tegel a 5:16 — 32

Alla kaklugnarne stå i Nitcher med tälgstens planer framman före

1 st. Kökspisel — 20

3 st. Skorstens Pipor med Nitcher för kaklugnarne och Skorstenar af tälgsten — 195 — 267

Byggningen utvändigt Röd-färgad — 10

Således hela Husets värde i det stånd det nu befinnes — 1871:8

2. I 9 3/4 alnars afstånd från No. 1, en trädbyggning af furu timmer, upförd år 1818, af dels nytt dels gammalt verke i godt stånd 2ne Wåningar, 23 alnar lång 13 do. bred och 23 hvarf hög, täckt till tak med näfver och torf, står på Sten-fot; under huset befinnes 2ne af Sten hvälfde källare —

Transporttera 1871:8

Transporterat. — 1871: 8

1sta eller Nedra Wåningen innehåller, förstuga, Sal, 2 kamrar och Kök, andra eller öfra Wåningen: förstuga Sal och 4 kamrar.

Dela Stommen värderas till — 295 —

Yttre taket med dess tillbehör — 110 —

Golfven — 125 —

6 st. Tak af Bräder à 7 Rd — 42 —

5 st. do Gyppstak på Öfra bötten à 5 Rd — 25 — 67 —

1 st. Trappa af bräder — 5 —

18 st. Fensterluften, med Glas i blej foder, målade, 1 3/4 alnar höga 2 do breda med alt tillbehör à 4:16. gör — 78 —

3 st. mindre fensterluften à 1:16 — 4 — 82 —

10 st. dörar, 3 alnar höga 1 1/2 do breda half-franska enkla med foder målade och alt tillbehör à 7 Rd gör — 70 —

1 par Portar till förstugan med alt tillbehör — 5 — 75 —

4 st. Contoir af Bräder med dörar och lås à — 20 —

Transporterat 779 — 1871: 8

	Transportteret	779	1871:8
	8 Rum rapprade a 3 Rd	24	
	5 st. Kakel-Kaklugnar a 6:32 — 33:16		
	2 do af Tegel a 5 Rd — 10	43:16	
	1. Köksspisel med Bakugn. 25		
	2 st. Skorsten Pipor med tälgstens Skorstenar ~~med~~ ovs murade		
	Nitchen för alla Kakelugnar framför hvilka befinnes tälgstens Planer — 133:16	158:16	
	Huset rödfärgadt, wärderas till	8	
	Således hela Husets wärde i det stånd det nu befinnes		1012:32
3.	I 17 alnars afstånd fran Nr 1 Söder på Gården Stallbyggning af nyt furu timmer upförd år 1828 af 19 alnars längd, 13 do bredd och 19 hvart hög på Stenfot, under Näfver och torftak, indelad till Stall för fem Nästar med Wagnshus på östra ändan samt foder Skulle afvan på Stommen wärderas till — 125:16		
	Transport	125:16	2883:40

	Transporterat	125:16	2883:40
	Yttre taket med dess tillbehör	84	
	Millantaket för Stallet och Wagnshuset af bräder	11	
	Innamede i Stallet: Golf af 4 tums plank, Spiltor och Krabbor	24	
	En inkel dör för Stallet med foder, gångjärn och lås	3	
	Dubbel dörar för Wagnshuset	3:16	6:16
	1 Fensterluft för Stallet	2	
	Huset rödfärgadt	6:32	
	Således hela husets wärde i det stånd det nu befinnes		259:16
4.	I 78 alnars afstånd från Nr 1 öster ut, en Fähusbyggning, upförd år 1818 af nytt furutimmer på grästens fot 32 alnar lång, 15 d:o bred och 21 hvarf hög under halmtak, som sträcker sig på hela Westra sidan af ett till 6 d:o bredd utbyggdt Sköfve. Huset som har en millanvägg och		
	Transporterat		3143:8

Transport: 3143.8

och 4 rösten är indelt för 31 fäkreatur med Jodersskulle ofvanpå.

Hela Stommen wärderas till 200

Yttre taket, med ovanligt mycket halm, värderas till 110

Millantaket af sämre bräder 10

Innanrede, hvartill för golfvet är tagit 4 tums plank, kås Dynstockar och alt tillbehör 64.32

8 st. fensterluftar mindre à 32 st. 5.16

2 st. inkla dörar med gångjärn och lås 4

Det på westra sidan utbygda Sköfvet med en långvägg och 2ne gafvelväggar, med sine 2ne dörar uptages till 50

Huset rödfärgadt 10

Således hela husets wärde i det skick det nu befinnes 454

Transporteras 3597.8

Transport 3597. 8

Åbyggnad, som på förut beskrifne Tomt finnes, och till brandförsäkring ej anmäles är:

5. En liten Bodbyggnad på gården öfver källaren, 25 alnar från huset No 1 —

6. Drängstuga i 79½ alnars afstånd från No 1 och

7. Alt i samma sträcka med Drängstugan Bagare Stuga, Redskapsbod samt därintill Nållstall, alt under näfver och torftak —

8. I 37 alnars afstånd från Fälhuset No 4 Brygghus under torftak, och

9. i 67 alnars afstånd från Brygghuset Bränneribyggning äfven under torftak; dessa 2ne sednare hus, ligga under eller i foten af en hög backe, som skiljer dem från de öfrige husen, och hvarigenom

Transporten 3597/8.

ett slags skydd erhålles, som vid
timmad eldsvåda gör deras belä-
genhet mindre farlig.

För öfrigt finnes å tomten ej några
flere hus eller någon eldfarlig inrättning
På östra, westra oc Södra sidorne är
Byggnadstomten fri från alt granskap
af åbyggnad eller eldfarlig inrätt-
ning, men på norra sidan tillgränsar
Grannen Jonas Jonssons Åbyggnad,
hvarind närmaste afståndet befinnes
från Sundströms hus Nr 2 oc Jonas
Jonssons Stugubyggning af träd under
torftak 48 alnar

Omkring 1200 alnar från Blacksta
By, vid ett Bäckedrag, har Sundström
år 1818 upfördt en ny byggnad af
Timmer oc Plank 38½ alnar lång
30 do bred, till yttre sidorne med,

Transport — 3597 8

imellan Furustolpar iskiftade väggar
och med 2ne inuti huset timrade
millanväggar till 20 hvarfs högd,
står på Gråstensfot under Tak af
dels Halm, dels näfver och torf.
Denna byggnad är indelt till
Tröskverk, Qvarn och Sädesbodar.

10. Yttre Stommen med millanväg-
gar wärderas till — 420 —
Yttre taket, hvaraf det öfver
Sädesboden med näfver och torf. 110 —

Tröskverket

10. 1 st. Wattuhjul af 8 alnars diameter
med alt tillbehör — 30 —
1. Hjulstock, med ringar, nålar
och Arbetslön — 40 —
1 st. Stjernhiul, 4 alnars diameter
af Björkylank, oxelkuggar
och alt tillbehör — 50 —
Underbyggnad härtill med
Dynen — 15 —

Transportterat 135. 530. — 3597: 8

Transport	135	530	3597.8
1 st mindre Stjernhjul 3 alnars diameter	30		
1 st Djulstock härtill med tillbehör	35		
2 st Trillor af tackjern	20		
1 st Axel af Jern till tröskhjulet	5		
4 st Metall Bösser	5		
1 Tröskhjul med werke Skrufvar och Arbetslön	15	~~245~~	
2 st Wallsar af tackjern	10		
2 st Häder hiner till d:o	10		
Stolpar och inbyggnad för Tröskhjulet	8	273	803

11. Qvarn i samma husbyggnad med 2:ne Sädesboda ~~öfver och ordt under~~

1 st Higgtrilla af stock med 47 kaflar af Axel, Skrufvar, beslag och Arbetslön	20	~~20~~	
1 st Djulstock med ringar, nålar och Arbetslön	30		
Transport:	50		4,400.8

Transport:	50 ~~50~~	4400:	8
1 st. Kugghjul af Björk Plank med Jernband och Skrufvar samt 54 Oxelkuggar värderas till	20		
1 st. Stående trilla af Björk Plank med Jernringar	8		
8 st. Kaflar af Oxell	8		
Stenstolar med Arbetslön	10		
1 st. Läng Jern med Segel	15		
1 par Qvarnstenar 2 ½ Alnar i diameter	100		
1 Stenbänk och Stenkar	8		
1 Skrufstol af träd	7		
1 Sigtbinge med Ställning	2		
1 st. Windstock	1	229	
Golf af Plank på nedra botten i Sädesrummen	26:32		
Do i Sädesboden med dönstockar	8		
Millantaket i Qvarnhuset och Sädesboden af Bräder	7		
1 Trappa millan öfra och nedra botten	2		
Transp:	43:32	229	4400: 8

Transport.		229:—	4400.8
	43:32		
2 st. dubbel dörar till Tröskverket	6		
1. mindre dör för d:o	1		
1 st. dör inkel till Sädesboden, med foder till	2		
2 Fensterluftar, med Glas i kitt a 2 Rd	4	56:32	285.32
			4,685.40

Således utgör hela dema byggnads värde i det stånd den nu befinnes med Tröskverk, 2 varn och Sädesbodar tillsammans 1088.32

Wärdet af den till Brandförsäkring nu anmälda Åbyggnad är således, efter nogaste undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga skick, jemfördt med et medium af de sist förflutne fem årens priser på byggnads Ämnen, dagsverken och Arbetslöner i orten ansedt till Fyratusende Sex-hundrade Åttatio fem Riksdaler

fyratio Skillingar banco, det vi an-
svara vara mera fou lägt än fou
högt åsatt, hvilket betygas af
Blackstad den Maj 1830.

J. G. Zetterwall

Olof Jönsson i Hagaby — J. C. Cohn

Petter Pärsson i fyrsta
nämnde men