KUMLA KOMMUN

Protokoll
2010-03-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Kumla, 2010-03-09, klockan 17:30	
Beslutande	Carl-Gustav Thunström (S) Bert Eriksson (S) Ulla Engkvist Gullberg (S) Roger Arvidsson (S) Sten Persson (S) Carina Bäck (S)	Camilla Eskilsson (KD) §§9-30 Christer Fallén (KD) Elisabet Ekestubbe (M) Karl-Gunnar Jonsson (M) §§31-33 Tony Larsson-Malmberg (FP) Mikael Riberg (MP)
Närvarande, ej tjg ers	Sven-Inge Carlsson (S) Ing-Marie Andersson (S)	Sven-Håkan Trygg (S) Gerth Thorstensson (FP)
Övriga	Caroline Eriksson, sekreterare Kurt Larsson, förvaltningschef	Per Flodström, arkitekt, §§ 25 och 27 Peter Eriksson, miljöchef
Sekreterare	..... Caroline Eriksson	§§ 9-33
Ordförande	..... Carl-Gustav Thunström	
Justerare	..... Elisabet Ekestubbe	

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd	**Miljö- och byggnadsnämnden**		
Sammanträdesdatum	**2010-03-09**		
Datum för uppsättande	2010-03-	Datum för nedtagande	2010-0
Förvaringsplats	Miljö- och byggnadsnämndens expedition		
Underskrift	.....		

Månadsrapport, budgetprognos 2010

Ärendebeskrivning

Nämnderna redovisar varje månad en budgetrapport till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadskontoret har den 24 februari 2010 upprättat en budgetrapport.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för februari 2010.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för februari 2010.

Bokslut 2009

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadskontoret har den 4 februari 2010 upprättat en årsredovisning för verksamhetsår 2009.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2009.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2009.

Utvärdering av handikappolitisk plan för år 2009.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33 att anta handikappolitisk plan för Kumla kommun.

Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 15 februari 2010 upprättat förslag till uppföljning av den handikappolitiska handlingsplanen 2009.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av den handikappolitiska planen.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av den handikappolitiska planen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 12 Dnr MBN 2010/288

Utvärdering av barn- och ungdomspolitiska handlingsplan samt barnbokslut för år 2009.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001, § 71, beslutat att varje förvaltning ska göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen.

Den 21 november 2005, § 112 antog kommunfullmäktige en barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun. I planen finns ett antal åtgärder att följa upp. Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 15 februari 2010 upprättat förslag till barnbokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2009 samt förslag till uppföljning av den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av barn- och ungdomspolitisk handlingsplan samt redovisning av barnbokslut för 2009.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av barn- och ungdomspolitisk handlingsplan samt redovisning av barnbokslut för 2009.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 13 Dnr MBN 2010/173

Yttrande över medborgarförslag om bullervall på norra delen av Stenevägens västra avsnitt

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 12 januari 2010, § 12 fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över ett medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås att det uppförs en bullervall på norra delen av Stenevägens västra avsnitt.

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att bullernivåerna längs det aktuella vägavsnittet av Stenevägen inte beräknas vara så höga att de måste åtgärdas samt att hastighetssänkande åtgärder, som även minskar bullret från trafiken, i området planeras.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet samt att frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i anslutning till den norra delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att passage för fotgängare och cyklister över Stenevägen ordnas.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet samt att frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i anslutning till den norra delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att passage för fotgängare och cyklister över Stenevägen ordnas.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 14 Dnr MBN 2010/103

[redacted] - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 15 Dnr MBN 2010/104

[redacted] - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted]som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 16 Dnr MBN 2010/105

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 17 Dnr MBN 2010/106

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], [redacted] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 18 Dnr MBN 2010/107

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 19 Dnr MBN 2010/108

[redacted] - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 21 december 2009 tillstånd att ansluta avloppet från fastigheten till en befintlig avloppsanordning. Anslutningen har dock inte hunnit utföras före utgången av 2009.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 20 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 20 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 20 Dnr MBN 2010/109

[redacted] - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Brändåsen 6:1, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 21 Dnr MBN 2010/110

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 22 Dnr MBN 2010/111

[redacted] - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Fastighetsägaren lämnade den 24 november 2009 in en ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanordning. Några åtgärder för att förbättra reningen av spillvattnet har dock ännu inte hunnit utföras.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 23 Dnr MBN 2010/112

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 24 Dnr MBN 2010/115

[redacted]- förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [redacted] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren beviljades den 23 oktober 2008 tillstånd att inrätta en avloppsanordning bestående av en ny slamavskiljare och en efterföljande markbädd med villkor att anläggningen skulle vara färdig senast den 31 december 2009. Slamavskiljaren är utbytt men markbädden har dock ännu inte hunnit anläggas.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda [redacted], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [redacted] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Detaljplan - Kumla Sjöpark

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till byggande av en ny park- och fritidsanläggning med inomhusbad, sjö, växthus, planteringar m.m. i östra Kumla.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2003, § 75 om samråd med berörda enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007,§ 175 att detaljplaneförslag ska upprättas och skickas på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §.

Detaljplaneförslaget för Kumla sjöpark var utskickat på samråd under tiden 10 april till 10 maj 2008.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2008 att återremittera ärendet för komplettering av samrådsredogörelse samt att ta fram utställningsförslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008 att ställa ut detaljplaneförslaget. Förslaget har varit utställt under perioden den 1 till 22 februari 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden antar (efter eventuella justeringar) enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för Kumla sjöpark.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar (efter eventuella justeringar) enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för Kumla sjöpark.

Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ plan- och bygglagen överklagas av den som senast under samrådstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla 2010-03-16.

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 26 Dnr MBN 2010/301

Detaljplan - Kv. Hackspetten. Sörbyvägen. Nybyggnad av radhus.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag från Kumlabostäder AB om nybyggnad av ca 15 st radhuslägenheter inom kvarteret Hackspetten mellan Sörbyvägen och Åkergatan.

Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige antagna plan-, bygg-, och bostadsprogrammet 2009-2011. För området finns en detaljplan (stadsplan) från 1926 samt fastighetsplaner (tomtindelning). Ett genomförande förutsätter att ny detaljplan upprättas och att tomtindelningen upphävs. Redan 1982 och 1985 diskuterades i byggnadsnämnden ny rad- eller parhusbebyggelse inom kvarteret.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samrådsförslag ska upprättas och skickas till berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samrådsförslag ska upprättas och skickas till berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §.

Kumla 11:1 - Nybyggnad av badhus. Bygglov

Ärendebeskrivning

Föreligger ansökan om bygglov för ett nytt badhus i anslutning till Djupadalsbadet. Den totala våningsytan är ca 6 300 kvadratmeter. För området gäller ett förslag till detaljplan (Kumla sjöpark) som är utställd under tiden 1 till 22 februari 2010 och som avses att antas den 9 mars 2010.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas när detaljplanen för Kumla sjöpark är antagen och erforderliga handlingar granskats och godkänts.

Arbetsutskottets behandling

Arkitekt Per Flodström kommer att delta i nämndens sammanträde den 9 mars 2010 och informera ytterligare i ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut.

Nämndens behandling

Förslag
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov när erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov när erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 28 Dnr MBN 2010/174

[redacted] - Avstyckning och nybyggnad av enbostadshus. Förhandsbesked/bygglov

Ärendebeskrivning

Föreligger förfrågan om att uppföra ett en och ett halvplans enbostadshus med vit träfasad och svart tak på en planerad avstyckning.

Enligt översiktsplan med mera finns inga särskilda riktlinjer eller dylikt för området, varför lokaliseringen och bygglov bör kunna godkännas efter samråd med berörda fastighetsägare.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen efter samråd med berörda fastighetsägare. Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen efter samråd med berörda fastighetsägare. Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 29 Dnr MBN 2009/226

[redacted]. Sannahed - Nybyggnad av enbostadshus. Förhandsbesked.

Ärendebeskrivning

Föreligger en förfrågan om nybyggnad av enbostadshus i anslutning till befintlig gård i östra Sannahed. Enligt ansökan kan läget vara norr om gården eller öster om Södra Sanna 8:1.

Fastigheten ingår i skyddsområde för vattentäkt. Anslutning bör kunna ske till kommunens vatten- och avloppsledning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2009, § 46, att återremittera ärendet till miljö- och byggnadskontoret för vidare utredning.

Sökanden förordar nu alternativet i ”parken” norr om gården. Preliminär överenskommelse har också träffats med tekniska kontoret om en VA-anslutning på Ralavägen.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att anslutning sker till kommunalt vatten- och avlopp och att byggnaderna anpassas till landskapsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att anslutning sker till kommunalt vatten- och avlopp och att byggnaderna anpassas till landskapsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 30 Dnr MBN 2010/285

[redacted] - Förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus (hästgård).

Ärendebeskrivning

Föreligger förfrågan om att bygga ett en- och etthalvplans enbostadshus, rött med vita knutar, ca 150 till 160 kvadratmeter stort och stall för islandshästar och stycka av en tomt på ca 2 ha. Två alternativa lägen redovisas.

Preliminär bedömning
Någon närmare utredning i lokaliseringsfrågan har inte hunnits med. Enligt det nya förslaget till översiktsplan kan området ligga i eller nära utbyggnadsområdet Brånsta-Sånnersta. Det östra alternativet är i dagsläget mindre berört. Miljö- och byggnadsnämnden har också godkänt två lokaliseringar i närområdet.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det västra läget är olämpligt med hänsyn till den planerade utbyggnaden i Brånsta-Sånnersta.

Ärendet återremitteras för fortsatt utredning och samråd med berörda gällande det östra läget.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet i avvaktan på att den nya översiktplanen är antagen som redovisar kommunens planer för utbyggnad i Sånnersta-Brånstaområdet.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det västra läget är olämpligt med hänsyn till den planerade utbyggnaden i Brånsta-Sånnersta.

Ärendet återremitteras för fortsatt utredning och samråd med berörda gällande det östra läget.

Miljö- och byggnadsnämnden **2010-03-09** § 31 Dnr MBN 2010/303

[redacted] - Förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ärendebeskrivning

Föreligger förfrågan om att bygga ett en- och etthalvplans enbostadshus, ca 150 kvadratmeter, med garage på fastigheten som är 9 870 kvadratmeter stor.

Enligt översiktsplan med mera är vatten- och avloppsförhållandena den mest principiella frågan i området. Diskussioner förs om, hur och när kommunalt VA kan byggas ut i området. Samråd med berörda fastighetsägare erfordras.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för utredning av VA-frågan och samråd med berörda.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens behandling

Yrkanden
Elisabet Ekestubbe (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen efter samråd med berörda under förutsättning att VA-frågan kan lösas.
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer Elisabet Ekestubbes (M) förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag vunnit.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för utredning av VA-frågan och samråd med berörda.

Reservationer
Tony Larsson-Malmberg (FP), Elisabet Ekestubbe (M) och Karl-Gunnar Jonsson (M)

Omskrivning av lokala trafikföreskrifter

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret redovisar en ny omgång av inventerade lokal trafikföreskrifter (LTF) i kommunen för omskrivning/upphävande enligt bilagda tabell (jmf MBN d.nr 2009/460, 2009/1604, 1605). Förändringarna innebär bland annat en anpassning till nya författningar eller att gamla trafikföreskrifter som blivit överflödiga gallras bort eller förändras.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden

1. inför LTF enligt bilagor och utredning.
2. inför hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg
3. beslutar att Hagendalsvägen, mellan Köpmangatan och tunneln vid Odengatan, ska vara gågata och moped klass II förbjuds på gång- och cykelbanan i tunneln.
4. förbjuder trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn på Sörbyvägen för genomfartstrafik.
5. uppdrar åt teknisk chef eller trafikhandläggare att var för sig expediera beslutet.

Arbetsutskottets förslag

Avger inget förslag till beslut.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden

1. inför LTF enligt bilagor och utredning.
2. inför hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg
3. beslutar att Hagendalsvägen, mellan Köpmangatan och tunneln vid Odengatan, ska vara gågata och moped klass II förbjuds på gång- och cykelbanan i tunneln.
4. förbjuder trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn på Sörbyvägen för genomfartstrafik.
5. uppdrar åt teknisk chef eller trafikhandläggare att var för sig expediera beslutet.

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Banverket inkom den 18 januari 2010 med en skrivelse med anledning av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående bullerstörningar från tågtrafiken när nämnden begärde revidering av bullerutredning.
Skriften bifogas kallelsen.

Detaljplan för Kv. Fiskalen - Götgatan-Marielundsgatan vann den 8 januari 2010 laga kraft.

Detaljplan för Norra Mos företagspark etapp 3 vann den 8 januari 2010 laga kraft.

Förvaltningens förslag

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Enligt förvaltningens förslag.

Nämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.