



Protokoll 2012-03-14

KUMLA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Kumla, Stadshuset, 2012-03-14, klockan 17:00-18:00	
Beslutande	Sven-Inge Carlsson (S) Katarina Hansson (S) Christer Thörner (S) Ulla Engkvist Gullberg (S) Sten Persson (S) Ing-Marie Andersson (S)	Camilla Valfridsson (KD) Elisabet Ekestubbe (M) Magnus Ivarsson (FP) Bengt Friman (C) Jan Nilsson (MP)
Närvarande, ej tjugers	Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Majeed Ahman Rauf (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S)	Staffan Göransson (V) Christer Fallén (KD) Karl-Gunnar Jonsson (M)
Övriga	Peter Eriksson, miljöchef Caroline Fornbrant, utredningssekreterare	Christina Gustavsson, förvaltningschef/stadsarkitekt Kurt Larsson, arkitekt
Sekreterare Caroline Fornbrant	§§ 14-60
Ordförande Katarina Hansson	
Justerare Bengt Friman	

	Anslag/Bevis		
	Protokoll är justerat		
Styrelse/Nämnd	Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2012-03-14		
Datum för uppsättande	2012-03	Datum för nedtagande	2012-04
Förvaringsplats	Miljö- och byggnadskontoret		
Underskrift		

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 14 Dnr

Information från förvaltningschefen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om:

Studieresa för miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsförvaltningen. Resan planeras genomföras i anslutning till nämndens sammanträde i september.

En inbjudan har gått ut om ett Öppet hus den 27 mars inom "bygga och bo".

Tidplan och information om den nya organisationen inom miljö- och byggnadsförvaltningen.

Personalförändringar på miljö- och byggnadsförvaltningen

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar informationen till nämnden

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar informationen till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Katarina Hansson föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 15 Dnr MBN 2012/391

Månadsrapport - januari - februari 2012

Ärendebeskrivning

Ny modell för månadsrapport till kommunstyrelsen ska användas. Månadsrapporten har förändrats till att innehålla en mer utvecklad ekonomisk redovisning och denna kompetteras även med volym- och verksamhetsmått som också kommenteras.

Månadsrapporten för januari - februari ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 april 2012. Rapporten redovisas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 mars 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar månadsrapport för januari - februari för vidarebefordran till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden antar månadsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar månadsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 16 Dnr MBN 2011/1248

Utökning av naturreservat på del av fastigheten Kumla-Björka 4:6

Ärendebeskrivning

Ett förslag till skötselplan och till att utöka det kommunala naturreservatet Björka lertag till att omfatta hela fastigheten Kumla-Björka 4:6 har skickats ut på samråd.

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 1 februari 2012 ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden kan välja att begränsa tillträdet till den västra stigen i enlighet med förslaget till skötselplan, alternativt välja att ändra skötselplanen så att tillträdet till den västra stigen inte begränsas. Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till kommunfullmäktige för reservatsbildning.

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att fågellivet ska inventeras och att en uppföljning av inventeringen ska genomföras år 2013 och 2014 samt att miljö- och byggnadsnämnden ändrar skötselplanen så att tillträdet till den västra stigen inte begränsas. Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till kommunfullmäktige för reservatsbildning.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fågellivet ska inventeras och att en uppföljning av inventeringen ska genomföras år 2013 och 2014 samt att miljö- och byggnadsnämnden ändrar skötselplanen så att tillträdet till den västra stigen inte begränsas. Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till kommunfullmäktige för reservatsbildning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 17 Dnr MBN 2012/380

Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2012 samt verksamhetsberättelse år 2011

Ärendebeskrivning

Enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken ska miljö- och byggnadsnämnden för varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Miljöavdelningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2012 samt verksamhetsberättelse för år 2011.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden

1. antar verksamhetsplan 2012 för miljöavdelningen
2. lägger verksamhetsberättelsen för år 2011 till handlingarna

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Sten Persson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden

1. antar verksamhetsplan 2012 för miljöavdelningen
2. godkänner verksamhetsberättelsen för år 2011 och lägger den samma till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden

1. antar verksamhetsplan 2012 för miljöavdelningen
2. godkänner verksamhetsberättelsen för år 2011 och lägger den samma till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 18 Dnr MBN 2012/376

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag för förvaring av elrullstol.

Ärendebeskrivning

Centrum för hjälpmedel (CFH) tillhandahåller personliga hjälpmedel till människor med rörelse-, kommunikations- och kognitions hinder. I samband med förskrivning av elrullstol utreds frågan om var elrullstolen ska förvaras. CFH ställer krav om att elrullstol ska förvaras och laddas i skyddat utrymme där temperaturen inte understiger +10 grader.

För de brukare som inte är beroende av sina elrullstolar inomhus ger detta krav emellanåt upphov till diskussioner utifrån att det förekommer skilda uppfattningar om huruvida denna förvaring kan/ska ske i bostaden eller inte.

Vissa elrullstolsanvändare anser att förvaring i bostaden inte är ett tänkbart alternativ. De ansöker därför om bostadsanpassningsbidrag för elrullstolsgarage alternativt för isolering av befintligt garage. Avsaknad av riktlinje gör det svårt för arbetsterapeuter och bostadsanpassningshandläggare att ta ställning i saken. Av den anledningen vore det önskvärt med en riktlinje som tydliggör kommunens inställning i frågan.

Bostadsanpassningshandläggare Sol-Britt Backlund och förvaltningschef Christina Gustavsson har den 22 februari 2012 upprättat förslag till lokal riktlinje gällande förvaring av elrullstol.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Katarina Hansson föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 19 Dnr MBN 2011/1317

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen har uppfört nya riktlinjer för de tvättanläggningar som finns i kommunen. Dessa riktlinjer har som utgångspunkt att biltvätt medför risk för miljöpåverkan. I och med detta upphör den tidigare antagna policyn för krav på fordonstvättar fastställd av miljö- och byggnadsnämnden den 7 december 2004 att gälla.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 20 Dnr MBN 2012/341

Riktlinjer för fettavskiljare

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tillsammans med miljöavdelningen upprättat riktlinjer för fettavskiljare i livsmedelsverksamheter.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 21 Dnr MBN 2012/342

Riktlinjer för oljeavskiljare

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tillsammans med miljöavdelningen upprättat riktlinjer för oljeavskiljning för verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjerna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 22 Dnr MBN 2012/180

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 23 Dnr MBN 2012/181

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [REDACTED] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED] vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 24 Dnr MBN 2012/182

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på Hjortsberga 1:33 konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 25 Dnr MBN 2012/183

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 26 Dnr MBN 2012/184

Hälgholmen 1:25 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på Hälgholmen 1:25 konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED] som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 27 Dnr MBN 2012/185

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 28 Dnr MBN 2012/186

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 29 Dnr MBN 2012/187

Kumla-Ekeby 3:5 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [REDACTED] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2010. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits och spillvattnet genomgår fortfarande inte längre gående rening än enbart slamavskiljning.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED], vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 30 Dnr MBN 2012/188

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 31 Dnr MBN 2012/189

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 32 Dnr MBN 2012/190

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 33 Dnr MBN 2012/191

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 34 Dnr MBN 2012/192

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet från bostadshuset med adress ██████████ genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Per Olsson har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från bostadshuset med adress ██████████, på fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från bostadshuset med adress ██████████ på fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 35 Dnr MBN 2012/194

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 36 Dnr MBN 2012/195

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 37 Dnr MBN 2012/196

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2010. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 38 Dnr MBN 2012/199

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 39 Dnr MBN 2012/200

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 40 Dnr MBN 2012/202

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 41 Dnr MBN 2012/203

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 42 Dnr MBN 2012/204

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 43 Dnr MBN 2012/205

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 44 Dnr MBN 2012/206

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 45 Dnr MBN 2012/208

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 46 Dnr MBN 2012/209

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 47 Dnr MBN 2012/210

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på Ålsta 6:1 konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 48 Dnr MBN 2012/211

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 49 Dnr MBN 2012/212

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämndens godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 17 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ ██████████ 105, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ ██████████ 105, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 50 Dnr MBN 2012/197

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämndens godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 18 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 9 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämndens godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämndens godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 51 Dnr MBN 2012/198

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 18 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 9 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 52 Dnr MBN 2012/213

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 18 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna lämnade den 9 februari 2012 in ett yttrande vari man begär anstånd till 2013 för att åtgärda bristerna.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 53 Dnr MBN 2012/207

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 18 januari 2012 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har den 9 februari 2012 lämnat in ett yttrande vari han begär dispens till den 20 oktober 2012 med att förbättra reningen. Skälet till detta är bland annat att det fält där avloppsanläggningen ska göras är utarrenderat och ska skördas tidigast omkring den 1 augusti.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 20 oktober 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 20 oktober 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 54 Dnr MBN 2012/34

del av - Förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked har inkommit för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten [REDACTED], Kumla.

Fastigheten är inte detaljplanelagd och ligger utanför ”sammanhållen bebyggelse”. Den del av Ekeby 6:11 som är aktuell för byggnation och avstyckning ligger mellan ett mindre skogsområde och öppen jordbruksmark.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner med hänvisning till tjänstyttrande daterat den 21 februari 2012 ovanstående lokalisering av ett bostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:

1. Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA
2. Byggnadernas placering, utformning/material och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner med hänvisning till tjänstyttrande daterat den 21 februari 2012 ovanstående lokalisering av ett bostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:

1. Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA
2. Byggnadernas placering, utformning/material och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 55 Dnr MBN 2011/1703

Kumla 11:41, del av - Beslut om bygglov avseende växthus

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus samt tillhörande byggnad för pannrum, garage och förråd inkom 21 december 2011.

Området är detaljplanelagt. Enligt gällande detaljplan för Kumla Sjöpark, 1881-P85, laga kraft 2010-04-20 placeras växthuset på mark avsedd för byggnation av växthus medan den tillhörande byggnaden placeras på ”prickmark” som ej får bebyggas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i en skrivelse från den 23 februari 2012 presenterat två alternativa förslag till beslut.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bygglov för nybyggnation av växthus kan beviljas efter erforderlig granskning i enlighet med detaljplanen. Bygglov för byggnad av pannrum/garage/förråd beviljas efter erforderlig granskning som liten avvikelse från detaljplanen.

alternativt

2. Bygglov för nybyggnation av växthus kan beviljas efter erforderlig granskning i enlighet med detaljplanen. Bygglov för byggnad av pannrum/garage/förråd avslås då den är placerad på mark som inte får bebyggas (prickmark).

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ 1.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt alternativ 1.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

Bygglov för nybyggnation av växthus kan beviljas efter erforderlig granskning i enlighet med detaljplanen. Bygglov för byggnad av pannrum/garage/förråd beviljas efter erforderlig granskning som liten avvikelse från detaljplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 56 Dnr MBN 2011/1334

Detaljplan - Fabrikören 4, Magasinsgatan 4 (enkelt planförfarande)

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att medge ändrad användning för Fabrikören 4. För att bygglov med nya ändamål (bl a familjecentral) ska kunna beviljas måste detaljplanen ändras. Inom fastigheten finns sedan tidigare ett antal företag som beviljats tillfälliga bygglov och vars verksamheter avviker från planens intentioner. Även dessa verksamheter bör ges möjlighet till permanent bygglov genom denna planändring.

Fabrikören 1 har i gällande plan (1985-02-20) beteckningen Bh (bostäder samt i vissa fall handels- och hantverksändamål). Beteckningen "h" kommer i och med denna plan att tas bort då byggnaden i dag är omvandlad till flerbostadshus (bostadsrätt).

Planområdet som ligger i södra delen av centrala Kumla begränsas i norr av Kyrkogatan, i öster av Fabrikören 1 och Magasinsgatan, i söder av Fabrikören 5 och i väster av järnvägsspår. Planområdets areal är ca 4000 kvadratmeter.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att ett detaljplaneförslag ska tas fram och skickas på samråd till berörda. Samrådet har pågått mellan den 30 januari och den 20 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 57 Dnr MBN 2011/1209

Detaljplan - kv. Örnen, Sturegatan, Stenevägen (enkelt planförfarande)

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att ge Sveas Bageri möjlighet att anlägga parkeringsplatser i anslutning till det befintliga bageriet i Kv Örnen.

Planområdet är beläget i centrala Kumla väster om järnvägen och gränsar till Sturegatan och Stenevägen. Planområdets areal är ca 6000 kvadratmeter.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att ett detaljplaneförslag ska tas fram och skickas på samråd till berörda.

Samrådet har pågått mellan den 6 och den 27 februari 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 58 Dnr MBN 2011/1211

Detaljplan - Rala industriområde

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett depåområde med verkstäder samt tillhörande komplementbyggnader i Rala industriområde, öster och nordöst om Volvo i Hallsberg.

Hallsbergs kommun har tidigare påbörjat planarbetet för Rala industriområde etapp 3. Planarbetet grundas på ett avtal med Train Alliance AB. I det fortsatta utrednings- och planarbetet har det konstaterats att även Kumla kommun blir berörd av den planerade utbyggnaden i Rala. Planuppdraget omfattar därför även Kumla kommun. Kumla kommun gör fastighetsutredning och grundkarta, för de norra delarna av planområdet, tillhandahåller underlag för detaljplan samt hanterar den formella processen i Kumla.

Miljö- och byggnadsnämnden gav den 26 oktober 2011 plan- och byggavdelningen i uppdrag att ta fram ett planförslag del området runt rälsverkstaden. Hallsbergs kommun har i samverkan med plan- och byggavdelningen upprättat ett preliminärt samrådsförslag. Under april månad kommer ett gemensamt samrådsmöte att hållas.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Katarina Hansson (S) föreslår att planen skickas på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 59 Dnr MBN 2012/411

Detaljplan - Kvarntorps industriområde

Ärendebeskrivning

I och med kommunens förvärv av f d Yxhultsområdet i Kvarntorp behöver översiktsplaner och detaljplaner ses över gällande infrastruktur, verksamhetsutveckling, kultur och naturmiljö, förändrat ändamål m.m.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fortsatt utveckling av det gamla industriområdet så att det bland annat kan delas upp i lämpliga kvarter och fastigheter för olika företag och att lägen för infrastruktur och planteringar, natur m m bestäms. En rad åtgärder har redan genomförts med stöd av gällande plan och planutredningar som också ligger till grund för denna detaljplan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade redan år 2005 att förslag till ny detaljplan skulle tas fram och samrådask med berörda. I och med att samrådsförslaget ändrades underhand och ny nämnd har tillträtt behövs ett nytt beslut om att skicka ärendet på samråd.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 20 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 20 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14 § 60 Dnr

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Rapport kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Resultatet av undersökningen finns att läsa på SKL:s hemsida

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/kkik

Servicemätning via telefon och e-post

Som en del av kommunens kvalitet i korthet har Kumla kommun genomfört en servicemätning via telefon och e-post. Miljö- och byggnadskontoret hade ett gott resultat som även har förbättrats sedan motsvarande mätning från år 2010. Framförallt har vi blivit bättre på bemötande och service. Mätningen visar att miljö- och byggnadsförvaltningens personal är lätta att nå via e-post men att det kan vara svårt att komma fram till oss på telefon, miljö- och byggnadsförvaltningen är bättre än kommungenomsnittet.

SCB:s Medborgarundersökning

Två gånger per år erbjuder SCB (statistiska centralbyrån) sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Kumla kommun deltog i undersökningen under hösten år 2011. Ett urval om 1 000 personer av Kumla kommuns befolkning tillfrågades att delta och 53 procent valde att svara. I undersökningen efterfrågas hur kommuninvånarna ser på kommunens verksamheter, vilken uppfattning invånarna har om kommunen som en plats att bo och leva på samt vilket inflytande våra invånare tycker att de har på de kommunala besluten

Rapporten finns att läsa på SCB:s hemsida

http://www.scb.se/Grupp/Applikationer/Medborgarundersokningar/_dokument/H2011/Rapport%20Kumla%20kommun.pdf

Verksamhetsrapport från energikontoret 2011, regionförbundet

Energikontoret som är organiserat under regionförbundet i Örebro har upprättat en verksamhetsrapport. Rapporten beskriver årets verksamhet bland annat genom samordnande av energi- och klimatrådgivningen.

Rapporten finns att läsa på regionsförbundets hemsida.

<http://www.regionorebro.se/download/18.33ff32f2135435fb03f80001714/Verksamhetsber%C3%A4ttelse+2011.pdf>

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.