



KUMLA KOMMUN

Protokoll 2013-03-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Kumla, 2013-03-14, klockan 17:00-18:20	
Beslutande	Andreas Brorsson (S), §§ 16-18, 20-60 Ulla Engkvist Gullberg (S) Sten Persson (S) Ing-Marie Andersson (S) Roger Arvidsson (S) Sven-Inge Carlsson (S)	Majeed Ahman Rauf (S), §§ 19, 20, 26 Camilla Valfridsson (KD) Elisabet Ekestubbe (M) Tony Larsson Malmberg (FP) Bengt Friman (C), §§ 16-19, 21-25, 27-60 Magnus Ivarsson (FP)
Närvarande, ej tjugers	Gun-Britt Ahlin (S)	Staffan Göransson (V)
Övriga	Caroline Fornbrant, utredningssekreterare Christina Gustavsson, förvaltningschef/stadsarkitekt	Sanna Krigsman, politisk lärling (M), §§ 16-18
Sekreterare Caroline Fornbrant	§§ 16-60
Ordförande Andreas Brorsson, §§ 16-18, 20-60	
Ordförande Sten Persson, § 19	
Justerare Bengt Friman, §§ 16-19, 21-25, 27-60	
Justerare Tony Larsson Malmberg, §§ 20, 26	

Anslag/Bevis

Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd	Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-03-14		
Datum för uppsättande	2013-03-19	Datum för nedtagande	2013-04-09
Förvaringsplats	Miljö- och byggnadsförvaltningen		
Underskrift		

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 16 Dnr

Information om kommunens nya styrmodell

Ärendebeskrivning

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant informerar om kommunens nya mål- och styrmodell.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 17 Dnr

Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om personalfrågor, verksamhet och ekonomi.

Personalläget bedöms som stabilt. Rekrytering av ny planchef kommer att ske inom kort, en pensionsavgång sker under våren och en person kommer från sommaren att vara föräldraledig. Arbetet med bevarandeprogrammet/kulturmiljöprogrammet pågår och kommer under våren att skickas på samråd. Nya rutiner för handläggning av bostadsanpassningsbidrag har tagits fram. Boverket har presenterat en revisionsrapport där Kumla kommun ingick som studieobjekt. Rapporten finns att läsa på Boverkets hemsida. En arbetsgrupp för vattenfrågor har startat och förvaltningen håller just nu på att miljödiplomeras. Regieringen har överlämnat en remiss till lagrådet som öppnar för en möjlighet att sätta ned byggsanktionsavgifter.

Den ekonomiska rapporten som lämnats till kommunstyrelsen delges nämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 18 Dnr MBN 2013/317

Information om rutiner och organisation för handläggning av bostadsanpassningsbidrag

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om nya rutiner för handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 19 Dnr MBN 2013/128

Stene 23:1 - Detaljplan enkelt planförfarande - Stene kapell, Sillagatan, Åbytorp

Ärendebeskrivning

Svenska Kyrkan ska sälja Stene kapell, Åbytorp. Kapellet kommer användas som privatbostad. Gällande detaljplan tillåter inte fastigheten (Stene 23:1) som bostad vilket har medfört att Svenska Kyrkan lämnat en förfråga om planändring.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Arbetsutskottets behandling

Jäv

Andreas Brorsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Jäv

Andreas Brorsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Sten Persson (S) i egenskap av ålderman tar över ordförandeskapet för den aktuella paragrafen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 20 Dnr MBN 2012/1853

Detaljplan - Göken 1, Järsjögatan 9 (enkelt planförfarande)

Ärendebeskrivning

Förfrågan har inkommit gällande ändring av detaljplan på fastigheten Göken 1. Fastigheten ägs av Kumla Fastigheter AB äger och blivande hyresgästen, Butikskonsult, önskar bygga en lagerbyggnad som är fjorton meter hög. Gällande detaljplan medger en höjd om åtta meter.

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande 2013-02-19

Planbeskrivning 2013-01-21

Plankarta

Behovsbedömning

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Jäv

Bengt Friman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Eftersom Bengt Friman är utsedd till justerare utser nämnden Tony Larsson Malmberg (FP) att justera paragrafen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 21 Dnr MBN 2013/211

Detaljplan - Västra Parken 17 (del av), Gamla Brandstationen, Västra Drottninggatan.

Ärendebeskrivning

Kumla kommun och Kumla fastigheter AB har ansökt till lantmäteriet om fastighetsreglering för Västra Parken 16, 17, 27 och Kumla 12:56. För att regleringen ska kunna genomföras krävs att gällande detaljplan ändras och att delar som är allmän plats förs över till kvartersmark.

Området som i huvudsak består av fastigheten Västra Parken 17 (f d brandstation) begränsas i väster av fastigheterna Västra Parken 16, 22 och 21, i norr av Västra Parken 27 och Kumla 12:56, i öster av Kumla 12:56 och Västra parken 17 samt i söder av Västra Drottninggatan.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 22 Dnr MBN 2013/217

Detaljplan - Järnvägsområdet del av Kumla bandel 3:1

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att avsluta en pågående fastighetsförrättning gällande kommunens förvärv av mark från Trafikverket. Fastighetsförrättningen gäller del av fastigheten Kumla Bandel 3:1.

För att kunna genomföra fastighetsförrättningen måste användningen inom planområdet ändras, från järnvägsändamål till parkering vilket området används till idag.

Planen är uppdelad i två områden, ett norr om Östra Drottninggatan och ett i söder längs Odengatan. Området som i huvudsak utgörs av parkeringsplatser begränsas i norr av Badhusgatan, i öster av Badhusgatan och Odengatan, i söder av Kyrkogatan och i väster av spårområdet.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 23 Dnr MBN 2012/937

Detaljplan - för resecentrum (västra sidan)

Ärendebeskrivning

Syften med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Kumla stationsområde till ett modernt resecentrum för buss- och tågtrafik.

Stationsområdet behöver utvecklas till ett modernt resecentrum för att klara ett ökat resande med kollektivtrafik. Detaljplanen innebär ingen förändrad verksamhet i sig eller ändrad användning utan omfattar en rad åtgärder inom planområdet för att förbättra funktionen och öka tillgängligheten. Planen möjliggör för bland annat en ny bussterminal, ett nytt torg och ny plattform vid stationshuset.

Planområdet är beläget mitt i centrala Kumla och innefattar området kring resecentrum (järnvägs- och busstationen) väster om järnvägen.

Området begränsas i norr av Järnvägsgatan och Fabriksgatan, i öster av järnvägen, i söder av Stenevägen och i väster av kvarteren Staren och Svanen.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning daterad 2013-02-27

Illustration

Plankarta

Behovsbedömning

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar efter erforderliga kompletteringar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden skickar efter erforderliga kompletteringar detaljplanen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 24 Dnr MBN 2012/1393

Stene 7:1 - Förhandsbesked avseende avstyckning av tomter

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Hans-Erik Sartz. Ansökan gäller avstyckning till två stycken tomter vilka ska bebyggas med enbostadshus samt garage.

Markförhållanden utgörs av ängsmark med bakomliggande blandskog. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns.

Fastigheten ligger i utkanten av ett äldre villaområde. Det som är karaktäristiskt för området är att tomterna är stora och att husen och uthusen ligger indragna flera meter från vägen.

Flertalet närliggande hus är i två plan med faluröda träfasader. Öster om de tilltänkta tomterna Stene 7:4 finns ett ganska nybygg hus som har en mer ”pampig” fasad i ljus puts samt glaserat taktegel.

Beslutsunderlag

Reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05

Karta, förslag 2012-12-19

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av två enbostadshus med garage enligt tjänsteutlåtandet daterat 2013-03-05 på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor.

- Utformning och anpassning till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.
- Bostadshusens utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i lovet.
- Kontakt med VF Åbytorp Julsta genom Thorbjörn Larsson ska tas innan anslutningar mot gatan utföres. Kostnader för vägtrumman och ev. dräneringsledning i vägdike bekostas av fastighetsägaren.
- Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA.

Arbetsutskottets behandling

Föreligger reviderat tjänsteutlåtande daterat den 2013-03-05

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av två enbostadshus med garage enligt tjänsteutlåtandet daterat 2013-03 05 på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor.

- Utformning och anpassning till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.
- Bostadshusens utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i lovet.
- Kontakt med VF Åbytorp Julsta genom Thorbjörn Larsson ska tas innan anslutningar mot gatan utföres. Kostnader för vägtrumman och ev. dräneringsledning i vägdike bekostas av fastighetsägaren.
- Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 25 Dnr MBN 2012/1617

Hidingsta 1:5 - Förhandsbesked avseende tilltänkt avstyckning för enbostadshus

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Adrian Carlsson. Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus i två plan, ca 160-190 kvadratmeter boarea samt garage om ca 60-70 kvadratmeter.

Det finns inget kommunalt vatten och avlopp.

Fastigheten är belägen på ängsmark inom ett område som är bebyggt med typiska byggnader för mellansvensk landsbygd. Närmaste granne Hidingsta 1:6 har en nybyggd villa(2009) i två plan. Den sökande vill anpassa sitt hus till grannhuset som har en ljusgrå träfasad med svart tak.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2013-02-07

Reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05

Karta

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor:

- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor:
- Bostadshusets utformning och anpassning till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet.
- Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.
- Tillstånd för utfart på väg 530 ska finnas innan bygglov medges. Sökanden ansvarar för och bekostar detta tillstånd.
- Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas och godkännas av miljökontoret innan ansökan om bygglov beviljas.

Arbetsutskottets behandling

Föreligger reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor:

- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor:
- Bostadshusets utformning och anpassning till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet.
- Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan.
- Tillstånd för utfart på väg 530 ska finnas innan bygglov medges. Sökanden ansvarar för och bekostar detta tillstånd.
- Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas och godkännas av miljökontoret innan ansökan om bygglov beviljas.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 26 Dnr MBN 2013/182

Göken 1 - Beslut om bygglov avseende om/tillbyggnad av industri och lagerbyggnad

Ärendebeskrivning

Kumla Fastigheter AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av industri/lager. Tillbyggnaden omfattar totalt 813 kvadratmeter. Miljö- och byggnadsförvaltningen har delegation att besluta om bygglov för ytor upp till 300 kvadratmeter. Före beslut om bygglovet ska ny detaljplan vinna laga kraft.

Beslutsunderlag

Fasadritning
Situationsplan

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning under förutsättning att ny detaljplan för Göken 1 vinner laga kraft.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Jäv

Bengt Friman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Eftersom Bengt Friman är utsedd till justerare utser nämnden Tony Larsson Malmberg (FP) att justera paragrafen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning under förutsättning att ny detaljplan för Göken 1 vinner laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 27 Dnr MBN 2012/1714

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Kumla kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ha det övergripande ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2012 att vidarefördelat arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till miljö- och byggnadsnämnden.

Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom miljö- och byggnadsförvaltningen vilar således på miljö- och byggnadsnämnden.

För att nämnden ska kunna vidarefördela arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän som genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning får inte saknas någonstans i kedjan för att den ska gälla fullt ut.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och byggnadsförvaltningen till förvaltningschef Christina Gustavsson enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och byggnadsförvaltningen till förvaltningschef Christina Gustavsson enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 28 Dnr MBN 2012/1818

Revisionsrapport gällande granskning av IT-organisationen

Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en granskning av IT-organisationen i Kumla kommun. Varje nämnd har i uppdrag att lämna ett yttrande över rapporten senast den 28 mars 2013.

Arbetsutskottets behandling

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och hänvisar till den motion som socialdemokraterna har lämnat om extern utredning om IT-avdelningens uppdrag.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och hänvisar till den motion som socialdemokraterna har lämnat om extern utredning om IT-avdelningens uppdrag.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 29 Dnr MBN 2013/138

Återrapportering av beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott under år 2012

Ärendebeskrivning

Enligt fastställd plan för den interna kontrollen ska förvaltningen årligen lämna en uppföljning av verkställigheten av miljö och byggnadsnämndens beslut.

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant presenterar en kommenterad redogörelse över samtliga beslut.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapporteringen.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens behandling

Förslag

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden

1. ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet från den 2009-03-10, § 25 om upplag, vård av tomt och byggnad
2. godkänner återrapporteringen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden

1. ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet från den 2009-03-10, § 25 om upplag, vård av tomt och byggnad
2. godkänner återrapporteringen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 30 Dnr MBN 2013/150

Utvärdering av miljö- och byggnadsnämndens mål 2012

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant har upprättat en uppföljning/utvärdering av miljö- och byggnadsnämndens mål 2012.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 31 Dnr MBN 2013/192

Lokal handlingsplan för folkhälsa

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 5 december lokal handlingsplanen för folkhälsa 2012-2015. Planen ska fungera som ett styrdokument för folkhälsoarbetet i kommunen. Handlingsplanen ger varje nämnd i uppdrag att ta fram aktiviteter för att uppnå målen i planen.

Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant har upprättat förslag till handlingsplan.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar handlingsplanen.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar handlingsplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 32 Dnr MBN 2013/55

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 33 Dnr MBN 2013/76

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 34 Dnr MBN 2013/58

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████ 521, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████ 521, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 35 Dnr MBN 2013/53

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 36 Dnr MBN 2013/47

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på [REDACTED] konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED] och [REDACTED], [REDACTED], vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda [REDACTED] och [REDACTED], [REDACTED], vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten [REDACTED], som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 37 Dnr MBN 2013/75

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig och då framfört att han begär anstånd till den 31 augusti 2014.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, ██████████, Östansjö, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, ██████████, Östansjö, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 38 Dnr MBN 2013/74

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 39 Dnr MBN 2013/73

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 40 Dnr MBN 2013/71

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 41 Dnr MBN 2013/70

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ och ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 42 Dnr MBN 2013/69

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████
██████████ Kumla, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████
██████████ Kumla, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 43 Dnr MBN 2013/68

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda E ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda E ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 44 Dnr MBN 2013/67

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 45 Dnr MBN 2013/66

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 46 Dnr MBN 2013/65

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 47 Dnr MBN 2013/64

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 48 Dnr MBN 2013/63

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 49 Dnr MBN 2013/62

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 50 Dnr MBN 2013/61

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 51 Dnr MBN 2013/60

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 52 Dnr MBN 2013/59

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 53 Dnr MBN 2013/57

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig och därvid begärt anstånd till den 31 augusti 2014.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 54 Dnr MBN 2013/56

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 55 Dnr MBN 2013/54

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 56 Dnr MBN 2013/51

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 57 Dnr MBN 2013/50

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ 33 konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 58 Dnr MBN 2013/48

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera, att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 15 000 kr vardera, att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 59 Dnr MBN 2013/46

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 60 Dnr MBN 2013/72

██████████ - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning

Ärendebeskrivning

Vid inventering av avloppet på ██████████ konstaterades att avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits.

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något yttrande har inte kommit in.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.

Arbetsutskottets förslag

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda ██████████ vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten ██████████ som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.